

Größenempfehlung

Die aufgeführten Größenempfehlungen basieren auf den uns bekannten Maßen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die in der **dwt-Größenübersicht** genannte Größenempfehlung beruht nicht nur auf der Messung des Umlaufmaßes, sondern berücksichtigt ebenso das Verhältnis zwischen Giebelmaß, Aufbaubreite und der Höhe des Wohnwagens. Laufende Änderungen, die seitens der Wohnwagen-Hersteller in der Saison vollzogen werden und das Umlaufmaß beeinflussen, können in unserer Größenübersicht keine Berücksichtigung finden. Sich daraus ergebende Kosten (wie z. B.: Extrafahrten zum Stellplatz, Rücktransport, für geplanten Aufbau...) können nicht erstattet werden. Es ist daher um so wichtiger, dass Sie sich selbst vom richtigen Umlaufmaß Ihres Wohnwagens überzeugen.

Beachten Sie:

Das Umlaufmaß ist lediglich eine Hilfe zur Ermittlung der benötigten Zeltgröße. Sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Fachhändler über Wohnwagen und die von Ihnen ermittelte Zeltgröße. Aufgrund unterschiedlicher Wohnwagen-Formen kann in Einzelfällen unsererseits kein Serienzelt aus dem Hauptkatalog „dwt collection 2015“ empfohlen werden.

Größenbezeichnung

Zum Beispiel:

<u>Umlaufmaß</u>	<u>Sprung</u>	<u>Größenbezeichnung</u>	<u>Größe</u>
911-940 cm	= 30 cm	= dwt Größe 30'	13


13* – Einzug der doppelten Windecke erforderlich!

Unsere Empfehlung schließt dabei nicht aus, dass es aufgrund asymmetrischer Wohnwagen-Formen und unterschiedlichster Höhen zur „trichterförmigen“ Ausbildung des Vorzeltes kommen kann.

Das Verhältnis von Umlaufmaß zu Aufbaubreite kann im Einzelfall so ungünstig ausfallen, dass wir keine Größenzuordnung vornehmen können und somit ist dies in der Liste mit „-“ gekennzeichnet.

Ermittlung des richtigen Umlaufmaßes (wird auf einer ebenen Fläche ermittelt)

Sie messen von Abspannpunkt A durch die Kederleiste des Caravans, mit einer nicht dehnbaren Schnur bis zum Abspannpunkt B. Der Caravan steht dabei auf dem Erdboden. Dieser ermittelte Wert ist das Umlaufmaß. Punkt A und B sind gleichfalls die Abspannpunkte Ihres Vorzeltes.



Achtung Bodenpodest:

Wird ein erhöhter Zeltinnenboden verwendet und steht der Caravan auf gleicher Höhe des Bodenpodests, messen Sie von der Oberkante des Innenbodens, wie oben beschrieben, bis zur anderen Oberkante des Innenbodens.

Steht der Caravan tiefer als die Oberkante des Zeltinnenbodens, so ist immer vom Erdboden (A bis B) aus und nicht ab der Oberkante des Bodenpodestes das Umlaufmaß zu ermitteln.

Ordnen Sie Ihr Maß den Größen in den Prospektunterlagen zu und vergleichen Sie diese mit der ausgesuchten Zeltgröße und der Größenempfehlung in der **dwt-Größenübersicht**.

Aerodynamische Caravans/Doppelte Windecke

Durch die stetig wachsende Anzahl **aerodynamischer Wohnwagen-Konturen** steigt gleichzeitig die Zahl der Wohnwagen-Modelle, zu denen wir nicht immer ein Serienzelt aus unserem Hauptkatalog empfehlen können.

Deshalb fertigen wir auch **Zeltmodelle mit Sondergrößen**, um Ihnen auch für diese speziellen Wohnwagenformen ein Angebot unterbreiten zu können.

Diese **Sondergrößen** empfehlen wir, wenn der **extrem schräge Bugverlauf** erst in dem Dachbereich endet. Diese eigens hierfür hergestellten Zeltmodelle verfügen serienmäßig über eine schräg gestellte Seitenwand um optimaler der Wohnwagenform zu entsprechen. Gleichzeitig wird diese schräg gestellte Seitenwand mit **zusätzlichem Gestänge** verstärkt.

Hingegen empfehlen wir für nur **leicht angeschrägte Bugverläufe** die Zeltmodelle, die über eine „**doppelte Windecke**“ verfügen. Mit der „doppelten Windecke“ wird eine deutliche Verbesserung der Passform im Bugverlauf erreicht und gleichzeitig eine optimale Voraussetzung für einen Erkeranbau geschaffen, in dem die rechte Seitenwand senkrecht gestellt werden kann.

Unsere Größenübersicht berücksichtigt diese Ausnahmen.



Befestigung der Dachstangen

Wählen Sie zwischen 2 Möglichkeiten, die Dachstangen am Wohnwagen zu befestigen:

Mit Wandösen, fest verschraubt (Bohrlöcher gut abdichten)! Zu dieser Variante raten wir Ihnen beim Aufbau von Teilzelten. Die hinteren Dachecken sind fixiert und verschieben sich auch nicht bei stärkerem Seitenwind. Wandösen sind auch eine gute Wahl, wenn Sie Ihr Zelt länger als nur für den Urlaub aufbauen.

Mit schraublosem Vario Clip! Diese werden auf den innen liegenden Keder geschoben. Der Vorteil bei dieser Variante ist die Flexibilität bei der Wahl der Befestigungspunkte. Der Clip ist mit dem Zeltdach verbunden und kann bei nachlassendem Stangendruck nicht herunterfallen.

Bei Teilzelten raten wir allerdings nicht zu dieser Variante. Die Vario Clips sind zwar mit dem Zelt fest verbunden, doch nicht mit dem Wohnwagen. Bei stärkerem Seitenwind könnte das Zelt sich samt der Stangen verschieben

Vario Clips zur schraublosen Befestigung der Dachstangen am Wohnwagen empfehlen wir für:

Fabrikat	Baujahr	Modell / Ausf.	Typ
Fendt	ab 10/11	Brillant	H
Hobby	ab 08/09 - 12/13	alle markierten Modelle	H
Kabe	ab 01/02	alle markierten Modelle	KG
Knaus	ab 10/11	alle markierten Modelle	KG
Tabbert	ab 11/12 - 13/14	Vivaldi, Puccini	H
Wilk	ab 10/11	Vida, Sento	KG
Wilk	ab 11/12	alle markierten Modelle	KG
alle nicht genannten Fabrikate			S

Bitte geben Sie den empfohlenen Typ des Vario Clip bei Ihrer Bestellung an!

Auszug aus den technischen Maßen – Vorzelte „dwt collection 2015“


Größe 30'	1. ca. Umlaufmaß in cm	2.* ca. Vorderwand-Breite in cm	3. ca. Giebelbreite in cm
8	760– 790	360	334
9	791– 820	390	364
10	821– 850	420	394
11	851– 880	450	424
12	881– 910	480	454
13	911– 940	510	484
14	941– 970	540	514
15	971–1000	570	544
16	1001–1030	600	574
17	1031–1060	630	604
18	1061–1090	660	634
19	1091–1120	690	664
20	1121–1150	720	694
21	1151–1180	750	724
22	1181–1210	780	754
23	1211–1240	810	784

Diese Informationen beziehen Sie sich auf das Sortiment der dwt collection 2015.

*) für die nachfolgend genannten Modelle addieren Sie bitte ca. 36 cm zu dem in Spalte 2 genannten Maß:

Riva

Columbus



Beachten Sie bitte, dass es sich bei allen zuvor genannten Maßen um ca. Angaben handelt.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine optimierte Passform des Zeltes nur erreicht wird, wenn auf die für den Wohnwagen entsprechende Zeltgröße zurückgegriffen wird.

Dieses ist ebenso von gleicher Wichtigkeit, wenn in dem Vorzelt ein Innenboden/Bodenpodest verlegt ist. Abweichende Zeltgrößen verursachen eine unzureichende Passform im Dachbereich und beeinträchtigen die Stabilität des Zeltes nachteilig.

Lesen Sie hierzu bitte unbedingt unsere Hinweise „Ermittlung des richtigen Umlaufmaßes“ (2. Umschlagseite).

Knaus

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'
92/93	Azur 450 TU/TK	12
	Azur 490 TL	13
	Azur 500 T	14
	Azur 500 TKM	14
	Azur 510 TF	14
	Azur 540 TL	15
	Azur 540 TU	15
	Azur 590 TK	17
	Azur 590 TU	17
	Azur 610 TFM	18
	Azur 610 TL/TFM	18
	Azur 640 TFM	19
	Azur 750 TF/TL	22
	Country 395 TK	10
	Country 450 TK/TU	12
	Country 500 TKM	13
	EuroStar 510 TF	14
	EuroStar 570 TL	16
	EuroStar 620 TF	18
	Südwind 395 TK/T	10
	Südwind 450 TU/TK	12
	Südwind 485 TU	13
	Südwind 500 TKM	13
	Südwind 500 TSK	13
	Südwind 530 TK/TL	15
	Südwind 530 TU	15
	Südwind 590 TK	17
	Südwind M M 485	13
	Südwind M M 530 TL/TK	15
93/94	Azur 450 TK	12
	Azur 450 TU	12
	Azur 490 TL	13
	Azur 500 T	14
	Azur 500 TKM	14
	Azur 510 TF	14
	Azur 540 TL	15
	Azur 540 TU	15
	Azur 590 TK	17
	Azur 610 TFM	18
	Azur 610 TFM	18
	Azur 610 TL	18
	Azur 640 TFM	19
	Azur 750 TF/TL	22
	Country 395 TK	10
	Country 450 TU/TK	12
	Country 500 TM	13
	EuroStar 510 T	14
	EuroStar 510 TF/TL	14
	EuroStar 570 TL/TF	16
	EuroStar 620 TF/TF	18
	Sport S 440	11
	Sport S 485	13
	Sport S 530 TK	15
	Sport S 530 TL	15
	Südwind 395 T/TK	10
	Südwind 450 TK	12
	Südwind 450 TU	12
	Südwind 485 TU	13
	Südwind 500 TKM	13
	Südwind 530 TL/TM	15
	Südwind 530 TU	15
	Südwind 590 TK	17
	Südwind M M 485	13
	Südwind M M 530 TK	15
	Südwind M M 530 TL	15
94/95	Azur 450 TF	13
	Azur 490 TL	14
	Azur 495 TF	14
	Azur 500 T	14
	Azur 500 TKM	14
	Azur 510 TF	14
	Azur 540 TL	16
	Azur 540 TL	16
	Südwind M M 485	13
	Südwind M M 530 TK/TL	15
	Südwind M M 530 TL	15

Knaus

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'
94/95	Azur 610 TU/TFM	18
	Azur 640 TFM	19
	Azur 770	23
	Country 395 TK	10
	Country 450 TU	12
	EuroStar 510 TF/TL	14
	EuroStar 570 TF/TL	16
	EuroStar 620 TF/TF	18
	Sport 440 S	11
	Sport 485 S	13
	Sport 530 S/TL/TK	15
	Südwind 395 T/TK	10
	Südwind 450 TU/TK/TF	12
	Südwind 485 TF	13
	Südwind 485 TU	13
	Südwind 500 TKM	13
	Südwind 530 TK/TF	15
	Südwind 530 TL	15
	Südwind 550 TKM	16
	Südwind 590 TK	17
	Südwind M M 485	13
	Südwind M M 530 TL/TK	15
	Sunshine 450 TM	12
95/96	Azur 450 TF	13
	Azur 490 TL	14
	Azur 495 TL	14
	Azur 500 T	14
	Azur 500 TKM	14
	Azur 510 TF	14
	Azur 540 TF/TL	16
	Azur 590 TK	17
	Azur 610 TF/TL	18
	Azur 610 TFM	18
	Azur 640 TFM	19
	Azur 770 TK/C/SB	23
	EuroStar 495 TF	14
	EuroStar 510 TL	14
	EuroStar 570 TF/TL	16
	EuroStar 620 TF/TF	18
	Sport 440 S	11
	Sport 485 TF	13
	Sport 530 TK/TL	15
	Südwind 395 T/TK	10
	Südwind 450 TF/TK/TU	12
	Südwind 485 TF/TU	13
	Südwind 495 TF	14
	Südwind 500 TKM	13
	Südwind 530 TF	15
	Südwind 530 TK/TL	15
	Südwind 550 TKM	16
	Südwind 590 TK	17
	Südwind M M 485	13
	Südwind M M 495 TF	14
	Südwind M M 530 TK/TL	15
96/97	Azur 490 TL	14
	Azur 495 TF	14
	Azur 540 TF/TL	16
	Azur 610 TU/TFM	18
	Azur 770 TK/C/SB	23
	EuroStar 495 TF	14
	EuroStar 570 TL	16
	EuroStar 620 TF	18
	Südwind 395 T/TK	10
	Südwind 450 TF/TK/TU	12
	Südwind 475 T/TK	13
	Südwind 495 TF	14
	Südwind 500 TKM	13
	Südwind 530 TK/TL	15
	Südwind 550 TKM	16
	Südwind 590 TK	17
	Südwind M M 485	13
	Südwind M M 495 TF	14
	Südwind M M 530 TK/TL	15
	Südwind Sport 485 TF	13

Knaus

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'
96/97	Südwind Sport 530 TK/TL	15
98/99	Azur 560TL-Royale T3r rechts	17
	Azur 400TS	11
	Azur 450TFM/	13
	Azur 500TL/TF/TKM	14
	Azur 550TL/TK/TF	16
	Azur 650TL/TF/TFM	19
	Azur 680TF-GRoyale	20
	Azur 750TS	23
	Blue Line 400H/TK/T	11
	Blue Line 450TEM/TU/TK	13
	Blue Line 500TL/TK	14
	Blue Line 550TKM	16
	EuroStar 400TS	11
	EuroStar 450TFM/	13
	EuroStar 500TL/TF/TKM	14
	EuroStar 550TK/TL/TF	16
	EuroStar 650TL/TF/TFM	19
	EuroStar 750TS	23
	Südwind 400TS	11
	Südwind 450TFM/TU/TK	13
	Südwind 500TKM/TF	14
	Südwind 550TL/TK/TKF	16
99/00	Azur 400 TS	11
	Azur 500 TF/TL	14
	Azur 550 TF/TL	16
	Azur 650 TF/TK	19
	Azur 750 TS	23
	Blue Line 400 H/T/TK	11
	Blue Line 450 TF/TK	13
	Blue Line 500TF/TK/TKM/TL/TU	14
	Blue Line 550 TK/TKF/TKM	16
	EuroStar 500 TF/TL	14
	EuroStar 550 TF/TL	16
	EuroStar 650 TF/TL	19
	EuroStar 750 TS	23
	Südwind 400 TS	11
	Südwind 450 TF/TK/TU	13
	Südwind 500TF/TK/TKM/TL/TU	14
	Südwind 550TF/TK/TKF/TKM	16
	Südwind 650 TK	19
00/01	Azur 400 TS	11
	Azur 450 TK/TF	13
	Azur 500 TKM/TF/TL/TKM	14
	Azur 550 TK/TL/TKF	16
	Azur 650 TK/TF	19
	Azur 750 TLF/TS	23
	Blue Line 400 TK	11
	Blue Line 450 TK/TF	13
	Blue Line 500 TK	14
	Blue Line 550 TK	16
	EuroStar 400 TS	11
	EuroStar 450 TK/TF	13
	EuroStar 500 TKM/TF/TL/TKM	14
	EuroStar 550 TK/TL/TKF	16
	EuroStar 650 TK/TF	19
	Südwind 450 TK/TF	13
	Südwind 500 TKM/TF/TL/TKM	14
	Südwind 550 TK/TL/TKF	16
	Südwind 650 TK/TF	19
	Südwind 750 TLF/TS	23
01/02	Südwind 400 TK/TS	11
	Südwind 450 TK/TF	13
	Südwind 500 TK/TKM/TF/TL	14
	Südwind 550TU/TKM/TKF/TL	16
	Südwind 650T K/TF	19
	Südwind 750 T	23
	Azur 400 TS	11
	Azur 450 TF	13
	Azur 500 TF/TL	14
	Azur 550 TL	16
	Azur 650 TF	19

Knaus

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'
01/02	Azur 750 T/TS	23
	EuroStar 400 TS	11
	EuroStar 450 TF	13
	EuroStar 500TF/TL	14
	EuroStar 550 TL	16
	EuroStar 650 TF	19
	EuroStar 750 T/TS	23
02/03	Südwind 400 TK/TS	11
	Südwind 450 TK/TU/TQF/TUF	13
	Südwind 500 TK/TKM/TU/TF/TM	14
	Südwind 550 TK/TL/TKF/TKU	16
	Südwind 650 TK/TF	19
	Azur 400 TS	11
	Azur 450 TUF	13
	Azur 500 TUF/TUL	14
	Azur 550 TL	16
	Azur 650 TF	19
	EuroStar 400 TS	11
	EuroStar 450 TF	13
	EuroStar 500 TF/TL	14
	EuroStar 550 TL/TF	16
	EuroStar 650 TF	19
	EuroStar 750 T	23
	Sport 400	10*
	Sport 420	11*
	Sport 450	13*
	Sport 500	14*
	Südwind 400	10*
03/04	Südwind 450	12*
	Südwind 500	14*
	Südwind 550	15*
	Südwind 580	16*
	Südwind 650	18*
	Südwind 750	22*
	Azur 400	10*
	Azur 450	12*
	Azur 500	14*
	Azur 550	15*
	Azur 580	16*
	Azur 650	18*
	Azur 750	22*
	Eurostar 450	13*
	Eurostar 500	14*
	Eurostar 550	16*
04/05	Sport 400	10*
	Sport 420	11*
	Sport 450	13*
	Sport 500	14*
	Südwind 400	10*
	Südwind 450	12*
	Südwind 500	14*
	Südwind 550	15*
	Südwind 580	16*
	Südwind 650	18*
	Südwind 750	22*
	Azur 400	10*
	Azur 450	12*
	Azur 500	14*
	Azur 580	16*
	Azur 650	18*
	Azur 750	22*
	Eurostar 550	15*
	Eurostar 580	16*
05/06	Sport 400	10*
	Sport 420	11*
	Sport 450	13*
	Sport 500	14*
	Südwind 400	10*
	Südwind 450	12*
	Südwind 500	14*
	Südwind 550	15*
	Südwind 580	16*
	Südwind 650	18*
	Südwind 750	22*

Stand: 12/2014

Knaus

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'
05/06	Azur	400 10*
	Azur	450 12*
	Azur	500 14*
	Azur	580 16*
	Azur	650 18*
	Azur	750 22*
06/07	Eurostar	550 15*
	Eurostar	580 16*
	Südwind	400 10*
	Südwind	450 12*
	Südwind	500 14*
	Südwind	550 15*
07/08	Südwind	580 16*
	Südwind	650 18*
	Südwind	750 22*
	Azur	450 12*
	Azur	500 14*
	Azur	580 16*
	Azur	650 18*
	Azur	750 22*
	Eurostar	550 15*
	Eurostar	580 16*
	Sport	400 11*
	Sport	420 12*
	Sport	450 13*
	Sport	500 15*
	Südwind	400 10*
	Südwind	450 12*
	Südwind	500 14*
	Südwind	550 15*
Südwind	580 16*	
Südwind	650 18*	
Südwind	750 22*	
Azur	450 12*	
Azur	500 14*	
Azur	580 16*	
Azur	650 18*	
Azur	750 22*	
Eurostar	550 15*	
Eurostar	580 16*	
08/09	Sport	400 11*
	Sport	420 12*
	Sport	450 13*
	Sport	500 15*
	Südwind	400 10*
	Südwind	450 12*
	Südwind	500 14*
	Südwind	550 15*
	Südwind	580 16*
	Südwind	650 18*
	Südwind	750 22*
	Azur	450 13*
Azur	500 15*	
Azur	580 16*	
Azur	750 22*	
09/10	Sport	400 11*
	Sport	420 12*
	Sport	450 13*
	Sport	500 15*
	Südwind	400 10*
	Südwind	450 12*
	Südwind	500 14*
	Südwind	550 15*
	Südwind	590 16*
	Südwind	650 18*
	Südwind	750 22*
	Azur	450 13*
	Azur	500 15*
	Azur	580 16*
	DESEO	Deseo /-Plus D11

Knaus

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'
09/10	DESEO Active/-plus	---
	DESEO Transport/-plus	D11
	DESEO Family/-plus	D15
	DESEO Lifestyle 500LD	D15
	DESEO Lifestyle 560LK	D16
10/11	Sport	400 9* **
	Sport	420 11* **
	Sport	450 12* **
	Sport	500 14* **
	Sport	550 14* **
	Sport	650 18* **
	Südwind	400 9* **
	Südwind	450 12* **
	Südwind	500 14* **
	Südwind	550 14* **
	Südwind	590 16* **
	Südwind	650 18* **
	Südwind	750 21* **
	Südwind exclusive	450 12* **
	Südwind exclusive	500 14* **
	Südwind exclusive	550 14* **
	Südwind exclusive	580 15* **
	Südwind exclusive	650 18* **
	Südwind exclusive	750 21* **
	DESEO Deseo /-Plus	D11
DESEO Active/-plus	---	
DESEO Transport/-plus	D11	
DESEO Family/-plus	D15	
DESEO Lifestyle 500LD	D15	
DESEO Lifestyle 560LK	D16	
11/12	Sport	400 9* **
	Sport	420 11* **
	Sport	450 12* **
	Sport	500 14* **
	Sport	550 14* **
	Sport	650 18* **
	Südwind	400 9* **
	Südwind	450 12* **
	Südwind	500 14* **
	Südwind	550 14* **
	Südwind	590 16* **
	Südwind	650 18* **
	Südwind	750 21* **
	Südwind exclusive	450 12* **
	Südwind exclusive	500 14* **
	Südwind exclusive	550 14* **
	Südwind exclusive	580 15* **
	Südwind exclusive	650 18* **
Südwind exclusive	750 21* **	
DESEO Deseo /-Plus	D11	
DESEO Transport/-plus	D11	
DESEO Family/-plus	D15	
DESEO Lifestyle 560LK	D16	
12/13	Südwind	420 11* **
	Südwind/SW exclusive	450 12* **
	Südwind	460 12* **
	Südwind/SW exclusive	500 14* **
	Südwind/SW exclusive	580 15* **
	Südwind	590 16* **
	Südwind exclusive	650 18* **
	Südwind/SW exclusive	750 21* **
	Sport	400 9* **
	Sport	420 11* **
	Sport	450 12* **
	Sport	460 12* **
	Sport	500 14* **
	Sport	550 14* **
	Sport	580 15* **
	Sport	650 18* **
	Eurostar	500 15* **
	Eurostar	590 17* **
DESEO Deseo /-Plus	D11	
DESEO Transport/-plus	D11	
DESEO Family/-plus	D15	

Knaus

Bj.	Modell/ Ausführung	dwt-Größe 30'
12/13	DESEO Lifestyle 560LK	D16
13/14	Südwind	420 11* **
	Südwind	450 12* **
	Südwind	460 12* **
	Südwind	500 14* **
	Südwind	580 15* **
	Südwind	590 16* **
	Südwind	700 19* **
	Südwind	750 21* **
	Südwind exclusive	450 12* **
	Südwind exclusive	500 14* **
	Südwind exclusive	580 15* **
	Südwind exclusive	650 18* **
	Südwind exclusive	750 21* **
	Sport	400 9*
	Sport	420 11*
	Sport	450 12*
	Sport	460 12*
	Sport	500 14*
	Sport	550 14*
	Sport	580 15*
Sport	650 18*	
Sport	700 19*	
Sport	750 21*	
Eurostar	500 15*	
Eurostar	590 17*	
DESEO Deseo /-Plus	D11	
DESEO Transport/-plus	D11	
DESEO Family/-plus	D15	
14/15	Südwind	420 11* **
	Südwind	450 12* **
	Südwind	460 12* **
	Südwind	500 15* **
	Südwind	580 15* **
	Südwind	590 16* **
	Südwind	700 19* **
	Südwind	750 21* **
	Südwind-Exclusive	450 12* **
	Südwind-Exclusive	500 14* **
	Südwind-Exclusive	580 15* **
	Südwind-Exclusive	650 18* **
Südwind-Exclusive	750 21* **	
Eurostar	500 15*	
Eurostar	590 17*	
Sport	400 9*	
Sport	420 11*	
Sport	450 12*	
Sport	460 12*	
Sport	500 14*	
Sport	550 15*	
Sport	580 15*	
Sport	650 16*	
Sport	700 17*	
Sport	750 19*	
Lifestyle	550 15*	
Deseo 400 UKK/Plus	D11	
Deseo 400 Transport/Plus	D11	

Stand: 12/2014

* Einzug der doppelten Windecke erforderlich! ** Befestigung der Dachstangen Seite 29

Bitte lesen Sie zum besseren Verständnis unbedingt die Einführungsseite. Die angegebenen Maße wurden sorgfältig ermittelt. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Maßänderung vorbehalten.